

Luminária Ornamental SX-LON



FICHA TÉCNICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICAÇÕES / CARACTERÍSTICAS



SOBRE A LUMINÁRIA

Com eficiência luminosa de até 120 lm/W, vida útil superior a 94 mil horas e 5 anos de garantia, a luminária ornamental é ideal para dar o requinte e charme na iluminação pública, estando apta para telegestão e montada com as melhores e mais modernas tecnologias em driver disponíveis.

Recomendada para passeios em geral, praças, parques, é ideal para locais de alto fluxo de pessoas, favorecendo a arquitetura e composição do local. Tem pintura eletrostática, é resistente à névoa salina. A versatilidade dessa luminária favorece a participação em diversos processos licitatórios, aplicados em PPP, PEE, 8666 e 14.133.

APLICAÇÃO



Vias Públicas



Condomínios



Praças e Parques



Estacionamentos



Ambientes Externos

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO

EXEMPLO: **SXLON090K40L12**

MODELO	POTÊNCIA W	TEMP. DE COR	LENTE	COR	OPCIONAL
SX-LON	060 090 120	K40 4.000K	L12 - Tipo II	CZ (padrão)	

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO DO LED	FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA	EFICÁCIA DA LUMINÁRIA	CORRENTE DE CONSUMO
					(220V)
SX-LON060	60 W	7.776 lm	7.200 lm	120 lm/W	0,27 A
SX-LON090	90 W	11.664 lm	10.800 lm	120 lm/W	0,41 A
SX-LON120	120 W	15.552 lm	14.400 lm	120 lm/W	0,55 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO
Temperatura de Cor	4.000K
Ângulo de Abertura Padrão	120°
Índice de reprodução de cor	> 80
Temperatura de Operação	-40° a 65° C
Fator de Potência	> 0,92
Grau de Proteção	IP65
Tensão de Operação	90~256 Vac
Material da lente / Refrator	Polycarbonato / Vidro
Garantia	5 anos
Tipo do LED	SMD
Curva IES	Entre em contato com nossa equipe técnica

CURVAS FOTOMÉTRICAS

Veja todos os arquivos .ies desse produto visitando o site: <http://www.sxlighting.com>



DESTAQUES

Resistência a impacto	IK08
Grau de Proteção	IP65
Eficiência energética até	120 lúmens por watt
Garantia	5 anos
Temperatura de operação	-40 a 65° C


CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vac)	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO DO LED (A)	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA (A)	PROTEÇÃO ANTISURTO
			220 VAC	
60	90~256	-	0,27 A	-
90		-	0,41 A	
120		-	0,55 A	

DIMENSÕES

Todas dimensões apresentadas estão em mm quando não indicadas.

MODEL	(mm)		PESO (kg)
	A (∅)	B	
SX-LON060	480	525	7,8
SX-LON090	480	525	7,8
SX-LON120	480	525	7,8





CERTIFICADO DE GARANTIA

O certificado de garantia dos produtos SX Lighting assegura que o cliente possua um produto com 100% de funcionalidade, cobrindo eventuais defeitos de fabricação. Este termo compreende reparo e substituição de componentes defeituosos do produto, ficando a critério de análise técnica da SX Lighting a troca do produto por outro de mesma especificação.

Situações não cobertas pela garantia:

- Manutenção realizada por pessoas não autorizadas pela SX Lighting;
- Aterramento não utilizado ou utilizado de forma incorreta;
- Instalação em rede elétrica com tensão de alimentação incorreta;
- Queima de componentes por descargas elétricas provenientes da natureza;
- Danos provocados por quedas, impactos ou danos causados por manuseio incorreto da luminária;
- Instalação em ambientes que possam gerar sobreaquecimento ou corrosão por agentes químicos;
- Instalação de maneira distinta à informada no manual de instalação;
- Avarias de transporte.

Comprovado algum tipo de defeito e com todos os termos de garantia cumpridos, o produto deverá ser enviado à SX Lighting ou à distribuidora onde o produto foi adquirido. Deverão acompanhar o produto uma cópia da Nota Fiscal Eletrônica de compra do mesmo e formulário RMA devidamente preenchido. A garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica pela SX Lighting.

É de responsabilidade do cliente qualquer adaptação na infraestrutura ou na rede para instalação das luminárias.

Natureza de operação:

Remessa para conserto

Razão Social:

SX LIGHTING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: SX Lighting

CNPJ: 22.085.520/0001-27

Inscrição Estadual:

528.114.992.113

Inscrição Municipal: 26704

LEGAL

© 2023 SX LIGHTING, UMA EMPRESA SX GROUP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. O CONTEÚDO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Rev. Date: 03/05/2023

CONTATO

comercial@sxlighting.com.br

(12) 3641-6522

Matriz Brazil: Pindamonhangaba/SP

Subsidiária Brazil: Manaus/AM

Subsidiária USA: Orlando FL

Subsidiária China: Hong Kong

